


RZUT PARTERU 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POM. [m ²]	<190cm
0/1	SKŁAD OPŁUKU	17,75	-
0/2	KOTŁOWNIA	13,54	-
0/3	POM. GOSPODARCZE – ŻYWILOWNIA	2,64	-
0/4	WC PALCZA	1,80	-
0/5	KOMUNIKACJA	5,68	-
0/6	POM. GOSPODARCZE	12,80	-
0/7	WC DLA NIEPEŁNOSP.	5,07	-
0/8	KOMUNIKACJA	5,84	-
0/9	BIURO	13,63	-
0/10	KOMUNIKACJA	3,47	-
0/11	POM. PORZĄDKOWE	2,45	-
0/12	KŁ. SCHODOWA	12,30	-
0/13	POM. BIUROWE	40,25	-
0/14	POM. BIUROWE	35,00	-
0/15	POM. BIUROWE	18,94	-

Powierzchnia w rzucie podł.	191,16	–
Powierzchnia użytkowa	191,16	–

OZNACZENIA:

- WC-DN16x2,0 — PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁY WODY
— WZ-DN16x2,0 — PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY
-  ZAWÓR WPŁ. Ø15 ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- ~ WPUST PODŁOGOWY Ø50
- TO – TULEJA OCHRONNA
- K – KOCIŁ SUPRACLASS K32-1 S61 firmy "Junkers"
- P – PODGRZEWACZ WODY O POJEMNOŚCI 150dm³
- S – MOŻLIWOŚĆ ZAISANTOWANIA GRZĄKI ELEKTRYCZNEJ
- S – STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø 0,

~ WPUST PODLOGOWY Ø50

TO – TULEJA OCHRONNA

K – KUCIOL SUPRACŁASS KŁZ-1 361 litrmy JUKITEKS

Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMONTOWANIA GRZĄKI ELEKTRYCZNEJ

[illegible]

kp1


PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

Kit

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՆԵՐԱԼԻ ՏՆՈՒՄԻ ԳԵՆԵՐԱԼԻ
ԴԻՐԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԸ


UWAGA:

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejących poziomów odpływowych kanalizacji sanitarnej w budynku
Projektować instalację wody zimnej włączyć do istniejącego odcinka wody zimnej w budynku



UWAGA:

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.



Dom z klasą

projekty budowlane

25-512 Kielce
ul. Warszawska 21/20

Objekt:	budynek administracyjno-biurowy		
Adres:	Łopuszno, dz. nr ewid. 422/18, gm. Łopuszno		
Tytuł rysunku:	RZUT PARTIERU – INSTALACJA WOD.-KAN.		
Stadium:	Projekt budowlany		Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarośław Markiś	sanitarna	377/01
Opracował:	mgr inż. Wioletta Matka	sanitarna	—
		Specjalność	Nr uprawnień
1:100	Data:	08-2015	Nr rysunku: ST
			Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja, gni, zdatna, i jej części, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: „Dom z klasą”