



ZEST. OKIEN I DRZWI

SKALA 1:100

OZNACZENIE WG. RYS.	O1
<p>SCHEMAT</p>	
POZIOM POSADZKI	
WYMIAR W ŚWIECLE	1250
WUŁU [mm]	500
ILOŚĆ RAZEM	1
KOLOR	BIAŁY STANDARD LUB "ZŁOTY DĄB"
UWAGI:	<p>PM - OMIOTOWA - OMIOTOWA LOKALIZACJA, PROJEKTOWA 5-KOMPOZICJA SZCZEGÓŁOWE Uw = 0,09/m² dla 0,01</p>

A1	PZ	DZ	KD
<p>246</p> <p>239</p>	<p>246</p> <p>239</p> <p>120</p> <p>119</p> <p>120</p> <p>230</p>	<p>210</p> <p>130</p> <p>120</p> <p>105</p>	<p>121</p> <p>111</p> <p>120</p> <p>120</p> <p>Kolor: srebrny pow. czynne=1,14m2</p>
2390	2390	1300	1200
2460	2460	2100	1200
2	1	1	1
SZARE ALUMINIUM ALUMINIUM - OKNO ODPINIO - OTWIERALNE PROFIL - CIEPŁE ALUMINIUM SZKŁO: PODWÓJNE Uw = 0,70W/m ² K DLA OKNA	SZARE ALUMINIUM ALUMINIUM - BRAMA ZMIENIENIE Z KASKECIĄ OKNO: PODWÓJNE, PROFIL I CIEPŁE ALUMINIUM SZKŁO: PODWÓJNE Uw = 0,70W/m ² K DLA OKNA	SZARE ALUMINIUM	BIAŁY STANDARD LUB "ZŁOTY DĄB" PODWÓJNA KLASA OKNA - OKNO ODPINIO
			Z SKŁONIKAMI PROF.

OZNACZENIE WG RYS.	D1	D2
SCHEMAT		
POZIOM POSADZKI		
WYMIAR W ŚWIEITLE	Sp	1000
OSŁOIEŻA (MURU) [mm]	H ^o	2050
WYMIAR W ŚWIEITLE	S	900
OSŁOIEŻNICY [mm]	H	2000
LEWE		-
PRAWO		2
IŁOŚĆ RAZEM	6	2
KOLOR	WG INWESTORA	WG INWESTORA
UWAGI:	BRZĄK MONTOWANIE BRZĄK PRZESŁONKI OSŁOIEŻNICY SYSTEMOWA - WG PROJEKTANTA ZNAK NA WŁOIKU BRZĄKOWA	BRZĄK MONTOWANIE BRZĄK PRZESŁONKI OSŁOIEŻNICY SYSTEMOWA - WG PROJEKTANTA ZNAK Z MONTOWANIE RĘCZNE OTWARTY KONTAKTOWANIE O POKŁADANIE 220 VAC

D4	DT	DK
900	1000	1000
2050	2050	2050
800	900	900
2000	2000	2000
1	-	2
-	1	1
1	1	3

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI, NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW POWYKONAWCZYCH OTWORÓW W CELU PORÓWNIANIA Z ZESTAWIENIEM (ZAKRES ZMIAN +3CM).
2. ZMNIEJSZANIE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH JEST NIEDOPUSZCZALNE.
3. W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH SANITARNYCH TJ. NP SANIT. DRZWI W PEŁNI ZMYWALNE ODPORNE NA DETERGENTY ORAZ WODOODPORNE
4. WSKAZANE OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE LUB HIGROSTEROWALNE (PATRZ RZUTY)
5. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI, SPRAWDZIĆ ILOŚCI I PORÓWNAĆ Z ZESTAWIENIEM

Dom z klasą

projekty budowlane

25-512 Kielce

ul. Warszawska 21/20

Objekt:	budynek administracyjno—biurowy			
Adres:	kopuszno, dz. nr ewid. 422/18, gm. kopuszno			
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
Stadium:	projekt wykonawczy			
Projektował:	mgr inż. arch. T.Cienarski	architektura	SW-70/2010	Podpis
<div>1:100</div>		Date:	08—2015	
		Specjalność		Nr uprawnień
		Strona:		Nr rysunku: A12

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani, zdatna jej część, nie może być powielana ani, rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"